

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ




Ленточнопильный станок для резки металла
DMM MWS-180

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ




DMM MWS-180 имеет 4 скорости вращения ленточного полотна: 22/33/45/65 м/мин. Скорость меняется вручную переключением ремня на шкивах.



DMM MWS-180 имеет возможность поворота тисков на угол 45 градусов.



Ленточнопильное полотно натягивается вручную, с помощью динамометрического винта.



Позиционирование полотна под 90° относительно тисков обеспечивают подшипники, установленные на креплении режущего инструмента. Вылет крепления можно изменять в зависимости от размера обрабатываемой заготовки.



Пильная рама поднимается вручную, а опускается за счет гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется с помощью вентиля, расположенного на гидроцилиндре, а также станок включает в комплектацию систему, позволяющую отключение пильного узла при достижении нулевой точки, которая запрограммирована в станок с завода. Это позволит обеспечить безопасность с работой этого станка и экономию электроэнергии.



Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины.



Упор позволяет выставить заготовку на нужный размер.



Заготовку на станке надежно удерживают тиски, которые приводятся в движение за счет маховика.



Специальная щетка для съема стружки улучшает условия работы полотна и продляет срок его службы.



В комплектацию станка
включается система подачи СОЖ
(Смазочно-охлаждающая
жидкость) и емкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWS-180
Мощность двигателя, Вт	1100 (220В) / (380В)
Размеры пильного полотна, мм	2360x20x0,9
Скорость резания, м/мин	22/33/45/65
Угол разворота пильной рамы, °	90°, 45°
Сечение обрабатываемой детали при 90°, мм	● 180 ■ 180 x 180 ■ 300 x 180
Сечение обрабатываемой детали при 45°, мм	● 130 ■ 130 x 130 ■ 110 x 180
Габаритные размеры:	
Длина, мм	1260
Ширина, мм	460
Высота, мм	1080
Вес (нетто), кг	124
Вес (брутто), кг	148
Транспортные характеристики:	
Количество мест	1
Длина, мм	1,9

Ширина, мм	0,75
Высота, мм	1,5
Вес, кг	148
Объём, м ³	2,14
Вес, кг	148
Объём, м ³	2,14

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Быстрая смена инструмента
- Надежные механические тиски с механическим зажимом
- Подача СОЖ
- Управляемые направляющие с подшипниками

СЕРВИС:

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием DMM мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложности.

- Выезд на объект клиента
- Онлайн поддержка клиентов по всей России
- Штат специалистов готовых решить любой вопрос клиента
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
- Собственный штат логистов для скорейшей доставки оборудования до наших клиентов

В случае возникновения вопросов и трудностей с оборудованием «DMM» мы всегда готовы прийти на помощь и в кратчайшие сроки решить вопрос любой сложность.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.